



GUIDE DE PRODUITS

ÉQUINS

Merck Santé animale

GUIDE DE PRODUITS ÉQUINS

ANTIBIOTIQUES

Depocillin®	04
Duplocillin® LA.....	04
Gentocin®.....	04

VERMIFUGES

Panacur® Pâte 10%	05
Panacur® Suspension 10%.....	05
Safe-Guard® Pâte 10%	05
Safe-Guard® Suspension 10%	05

ACCESSOIRES POUR LA VERMIFUGATION

Applicateur oral universel de 30 mL	06
Capuchon d'aération pour Safe-Guard®/ Panacur® Suspension 10%	06

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

Banamine®	07
Dolorex®	07

PRISE EN CHARGE DE LA REPRODUCTION

Regu-Mate® Solution 0.22%	07
---------------------------------	----

SPÉCIALITÉS

E-SE® Injectable	08
Naquasone®	08
Salix®	08

VACCINS

Prestige® 2	09
Prestige® 3	09
Prestige® 3 + WNV	09
Prestige® 4	10
Prestige® 5	10
Prestige® 5 + WNV	10
Prestige® Equirab®	11
Prestige® Prodigy	11
Prestige® Tetanus	11
Prestige® WNV	12
Flu Avert I.N.™	12

Service à la clientèle : 1 866 683-7838
vet.customer.service.kirkland@merck.com

ANTIBIOTIQUES



DEPOCILLIN®

DEPOCILLIN est indiqué pour traiter les infections causées par des bactéries sensibles à la pénicilline chez les chevaux : pneumonie bactérienne, métrite, gourme, plaies infectées.*

FORMAT	NIU
1 x 100 mL	017370
1 x 250 mL	017371
1 x 500 mL	013401



DUPLOCILLIN® LA

DUPLOCILLIN LA est indiqué pour aider au traitement de certaines infections d'origine bactérienne, locales ou générales, notamment : la métrite, la gourme et le tétanos chez les chevaux.*

FORMAT	NIU
1 x 100 mL	017372
1 x 250 mL	017373
1 x 500 mL	076209



GENTOCIN®

GENTOCIN est efficace sur le plan clinique contre les infections à bactéries Gram-positif et Gram-négatif sensibles. Chez les chevaux, il est indiqué pour le traitement intra-utérin de la métrite.*

FORMAT	NIU
1 x 100 mL	057037

VERMIFUGES



PANACUR® PÂTE 10%

Pour le traitement des infections attribuables aux parasites internes suivants chez les chevaux.

- Grands strongles : *Strongylus vulgaris*, *S. equinus*, *S. edentatus* et les espèces du genre *Triodontophorus*.
- Petits strongles : Les espèces des genres *Cyathostomum*, *Cylicocyclus* et *Cylicostephanus*.
- Ascarides : *Parascaris equorum*.
- Oxyures : *Oxyuris equi*.

PANACUR® PÂTE 10% est aussi indiqué pour le traitement de la cyathostomose larvaire équine causée par les larves enkystées de cyathostomes (petits strongles), y inclus la forme juvénile du troisième stade (EL3 hypobiotique), la forme évoluée du troisième stade (LL3) et celle du quatrième stade (L4).

FORMAT	NIU
12 x 25 g	709958



PANACUR® SUSPENSION 10%

Pour le traitement des infections parasitaires attribuables aux parasites internes suivants chez les chevaux.

- Grands strongles : *Strongylus vulgaris*, *S. equinus*, *S. edentatus* et les espèces du genre *Triodontophorus*.
- Petits strongles : Les espèces des genres *Cyathostomum*, *Cylicocyclus* et *Cylicostephanus*.
- Ascarides : *Parascaris equorum*.
- Oxyures : *Oxyuris equi*.

FORMAT	NIU
1 x 1 L	709960



SAFE-GUARD® PÂTE 10%

Pour le traitement des infections attribuables aux parasites internes suivants chez les chevaux.

- Grands strongles : *Strongylus vulgaris*, *S. equinus*, *S. edentatus* et les espèces du genre *Triodontophorus*.
- Petits strongles : Les espèces des genres *Cyathostomum*, *Cylicocyclus* et *Cylicostephanus*.
- Ascarides : *Parascaris equorum*.
- Oxyures : *Oxyuris equi*.

SAFE-GUARD PÂTE 10% est aussi indiqué pour le traitement de la cyathostomose larvaire équine causée par les larves enkystées de cyathostomes (petits strongles), y inclus la forme juvénile du troisième stade (EL3 hypobiotique), la forme évoluée du troisième stade (LL3) et celle du quatrième stade (L4).

FORMAT	NIU
12 x 25 g	709959



SAFE-GUARD® SUSPENSION 10%

Pour le traitement des infections parasitaires attribuables aux parasites internes suivants chez les chevaux.

- Grands strongles : *Strongylus vulgaris*, *S. equinus*, *S. edentatus* et les espèces du genre *Triodontophorus*.
- Petits strongles : Les espèces des genres *Cyathostomum*, *Cylicocyclus* et *Cylicostephanus*.
- Ascarides : *Parascaris equorum*.
- Oxyures : *Oxyuris equi*.

FORMAT	NIU
1 x 500 mL	709962

ACCESSOIRES POUR LA VERMIFUGATION



APPLICATEUR ORAL UNIVERSEL DE 30 ML

Pistolet (30 mL) à utiliser pour administrer les suspensions SAFE-GUARD® à 10% et PANACUR® à 10%.

FORMAT **NIU**
1 unité (pistolet et crochet).....392998



CAPUCHON D'AÉRATION POUR SAFE-GUARD® / PANACUR® SUSPENSION 10% DE FORMATS 500 mL ET 1 L

Capuchons d'aération pour le format de 500 mL de SAFE-GUARD® SUSPENSION 10% et de 1 L de PANACUR® SUSPENSION 10%

FORMAT **NIU**
1 135729

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR



BANAMINE®

BANAMINE est recommandé pour le soulagement de l'inflammation et des douleurs qui l'accompagnent dans les affections musculo-squelettiques du cheval. BANAMINE est aussi recommandé pour le soulagement de la douleur viscérale associée à la colique chez le cheval.*

FORMAT **NIU**
1 x 100 mL 054407
1 x 250 mL 054408



◇ DOLOREX®

DOLOREX est indiqué pour le soulagement de la douleur associée aux coliques chez les chevaux d'un an et les chevaux adultes.

FORMAT **NIU**
1 x 10 mL 160919
1 x 50 mL 161110

PRISE EN CHARGE DE LA REPRODUCTION



REGU-MATE® SOLUTION 0.22%

REGU-MATE SOLUTION 0,22% est indiqué pour la suppression de l'oestrus. La suppression de l'oestrus permet de prévoir le retour de l'oestrus après le retrait du médicament.

La suppression de l'oestrus facilitera également la stabilisation du comportement pendant les périodes d'oestrus prolongé.*

FORMAT **NIU**
1 x 150 mL 040391
1 x 1 L 710518



E-SE® INJECTABLE

E-SE INJECTABLE est recommandé pour enrayer les signes cliniques suivants quand ils sont associés au syndrome de myosite (carence en sélénium et en tocophérol) : respiration rapide, transpiration profuse, spasmes et raideur musculaires, SGOT élevée.*

FORMAT
1 x 100 mL

NIU
055022



NAQUASONE®

NAQUASONE est indiqué pour le traitement des affections inflammatoires chez le cheval.*

FORMAT
1 x 100 mL

NIU
057189



SALIX®

SALIX est indiqué pour les états pathologiques où un effet diurétique est souhaitable. Il est efficace contre l'œdème de la patte chez le cheval. Chez le cheval, il diminue l'œdème non-inflammatoire, tel que celui que provoque un traumatisme.*

FORMAT
1 x 50 mL

NIU
164847

Ce vaccin respecte les lignes directrices de l'OIE concernant la protection contre les virus de l'influenza des clades 1 et 2¹



PRESTIGE® 2

Efficace pour la vaccination des chevaux en santé, âgés de 6 mois ou plus, contre les maladies causées par les virus de l'influenza équine, EHV-1 et EHV-4.*

Il a été démontré que Prestige 2 est efficace contre l'excrétion des virus EIV et EHV-1.

FORMAT
1 x 10 mL
10 X 1 mL

NIU
192092
196595



PRESTIGE® 3

Efficace pour la vaccination des chevaux en santé, âgés de 6 mois ou plus, contre les maladies causées par les virus de l'encéphalomyélite de l'Est et de l'Ouest, et le tétanos.*

FORMAT
1 x 10 mL
10 X 1 mL

NIU
189679
188847



PRESTIGE® 3 + WNV

Efficace pour la vaccination des chevaux en santé, âgés de 6 mois ou plus, contre les virus de l'encéphalomyélite de l'Est et de l'Ouest, le tétanos et le virus du Nil occidental.*

Efficace contre l'encéphalite et la virémie causées par le virus du Nil occidental.

FORMAT
1 x 10 mL
10 X 1 mL

NIU
178734
197924

* Voir l'emballage des produits pour obtenir les indications complètes.

1. American Association of Equine Practitioners. Vaccination guidelines. Core Vaccination Guidelines. En ligne: <https://aaep.org/guidelines/vaccination-guidelines/core-vaccination-guidelines>. Consulté le 31 juillet 2023.

2. Organisation mondiale de la santé animale. Grippe équine. En ligne: <https://www.woah.org/app/uploads/2022/10/expert-surveillance-panel-on-equine-influenza-vaccine-composition.pdf>. Consulté le 31 juillet 2023.



PRESTIGE® 4

Efficace pour la vaccination des chevaux en santé, âgés de 6 mois ou plus, contre les maladies causées par **les virus de l'encéphalomyélite de l'Est et de l'Ouest, les virus de l'influenza équine** et le **tétanos**.*

Prestige 4 s'est révélé efficace contre l'excrétion des virus **EIV**.

FORMAT	NIU
1 x 10 mL	188726
10 X 1 mL	183130

Ce vaccin respecte les lignes directrices de l'OIE concernant la protection contre les virus de l'influenza des clades 1 et 2¹



PRESTIGE® EQUIRAB®

Efficace pour la vaccination des chevaux en santé, âgés de 4 mois ou plus, contre le **virus de la rage**.

La durée de l'immunité contre la rage est **d'au moins 14 mois**.

FORMAT	NIU
1 x 10 mL	189084



PRESTIGE® 5

Efficace pour la vaccination des chevaux en santé, âgés de 6 mois ou plus, contre les maladies causées par **les virus de l'encéphalomyélite de l'Est et de l'Ouest, les virus de l'influenza équine, EHV-1, EHV-4** et le **tétanos**.*

Il a été démontré que Prestige 5 est efficace contre l'excrétion des virus **EIV** et **EHV-1**.

FORMAT	NIU
1 x 10 mL	180791
10 X 1 mL	180363

Ce vaccin respecte les lignes directrices de l'OIE concernant la protection contre les virus de l'influenza des clades 1 et 2¹



PRESTIGE® PRODIGY®

Efficace pour la vaccination des chevaux en santé, âgés de 6 mois ou plus, contre **les avortements et la maladie respiratoire** causés par le virus **EHV-1**.*

FORMAT	NIU
1 x 20 mL	194520
10 X 2 mL	191012



PRESTIGE® 5 + WNV®

Efficace pour la vaccination des chevaux en santé, âgés de 6 mois ou plus, contre les maladies causées par **les virus de l'encéphalomyélite de l'Est et de l'Ouest, les virus de l'influenza équine, EHV-1, EHV-4, le tétanos** et le **virus du Nil occidental**.*

Il a été démontré que Prestige 5 + WNV est efficace contre l'excrétion des virus **EIV, EHV-1** et **EHV-4** et contre **l'encéphalite et la virémie** causées par le **virus du Nil occidental**.

FORMAT	NIU
1 x 10 mL	182299
10 X 1 mL	192936

Ce vaccin respecte les lignes directrices de l'OIE concernant la protection contre les virus de l'influenza des clades 1 et 2¹



PRESTIGE® TETANUS

Efficace pour la vaccination des chevaux en santé, âgés de 6 mois ou plus, contre le **tétanos**.*

FORMAT	NIU
10 X 1 mL	187765



PRESTIGE® WNV

Efficace pour la vaccination des chevaux en santé, âgés de 6 mois ou plus, contre le **virus du Nil occidental**.*

Prestige WNV s'est révélé efficace contre l'**encéphalite et la virémie** causées par le **virus du Nil occidental**.

FORMAT
1 x 10 mL
10 X 1 mL

NIU
193718
182544

Recommandé par l'AAEP dans un contexte d'écllosion de grippe équine de par la rapidité de la réponse immunitaire qu'il aide à générer.³



FLU AVERT I.N.™

Efficace pour la vaccination des chevaux en santé âgés de 11 mois ou plus, contre la maladie causée par le **virus de l'influenza équine**.

Flu Avert I.N. s'est révélé efficace contre l'excrétion du virus **EIV**.*

FORMAT
10 X 1 mL

NIU
197763

Des options flexibles pour des PROGRAMMES DE VACCINATION personnalisés

VACCINS	Tétanos	Encéphalomyélite équine de l'Est (EEE)	Encéphalomyélite équine de l'Ouest (EEO)	Virus de l'influenza équine	Maladies respiratoires causées par les virus de l'herpès équin EHV-4 et EHV-1	Avortement et maladie respiratoire causés par le virus de l'herpès équin (EHV-1)	Virus du Nil occidental	Rage
Prestige® 2				●	●			
VACCIN DE BASE Prestige® 3	●	●	●					
VACCIN DE BASE Prestige® 3 + WNV	●	●	●				●	
Prestige® 4	●	●	●	●				
Prestige® 5	●	●	●	●	●			
Prestige® 5 + WNV	●	●	●	●	●		●	
VACCIN DE BASE Prestige® Equirab®								●
Prestige® Prodigy®						●		
VACCIN DE BASE Prestige® Tetanus	●							
VACCIN DE BASE Prestige® WNV							●	
Flu Avert I.N.™				●				

GUIDE DE PRODUITS

ÉQUINS

Merck Santé animale



SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1 866 683-7838
vet.customer.service.kirkland@merck.com

MERCK® est une marque enregistrée de Merck Sharp & Dohme LLC, utilisée sous licence.
© 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, É.-U. et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
CA-EQV-23090001

